



HAILO MASTER S120


Die Mehrzweckleiter mit innovativen Dreh-Stufen.

DIE KEY-FEATURES

- INNOVATION: 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)
- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe	5
Dreh-Stufen	✓
TRBS 2121-2	✓
LOT System	✓
Rasthaken mit Transportsicherung	✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar	✓
Freistehend verwendbar	✓
Als Anlegeleiter verwendbar	✓
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Sprossenanzahl	3 x 12
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter	A = 149 cm, B = 205 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter	A = 149 cm, B = 217 cm
Höhe Anlegeleiter	785 cm
Höhe Schiebeleiter	559 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe	878 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter	878 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter	627 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)	A = 360 cm, B = 49 cm, C = 23 cm



Gewicht	34,0 kg
---------	---------

Belastbarkeit	150 kg
---------------	--------
